

農林水産省「人工知能未来農業創造プロジェクト」

HeSo⁺

設定管理ツール Ver.2.1

《マスターユーザ》操作説明

株式会社システム計画研究所／ISP

2022年6月14日



更新履歴

バージョン	更新内容	更新日
1.0	新規作成	2021/12/2
1.0（改訂版）	アプリケーション名を「HeSo+」に変更 誤植を修正	2022/2/15
2.0	圃場管理機能、対策管理機能を追加 パスワードの制限事項を変更	2022/4/12
2.1	ユーザ管理機能の情報変更およびパスワード変更時の仕様を変更 誤植を修正	2022/6/13

設定管理ツールの概要




設定管理ツールでできること

機能	できること	ページ
ユーザの管理	ユーザの一覧をみる	10
	ユーザを新たに追加する	11
	ユーザの情報を変更する	12
	ユーザのパスワードを変更する	13
	ユーザを削除する	14
圃場グループの管理	圃場グループの一覧をみる	16
	圃場グループを新たに追加する	17
	圃場グループの情報を変更する	18
	圃場グループをサブ圃場に紐づける	19
	圃場グループを削除する	20
圃場の管理	圃場の一覧をみる	22
	圃場の一覧を出力する	23
	圃場の情報を変更する	24
	圃場を削除する	25
対策の管理	対策の一覧をみる	27
	対策を変更する	28

HeSo+ のグループとユーザ

・グループの種別

名称	内容
マスターグループ	HeSo+の管理対象単位のグループ（企業、団体、県、試験場、研究施設、大学など） 利用者はいずれか1つのマスターグループに属し、他のマスターグループは原則アクセス不可
圃場グループ	圃場の所有元や利用者の所属先により、圃場または利用者の管理範囲ごとにグループ分け
メイン	利用者が属する圃場グループ、アプリのすべての機能が利用可能
サブ	設定は任意、利用者に権限によっては圃場の閲覧など一部の機能のみに利用を制限



・ユーザの種別

名称	種別	内容
マスターユーザ	マスターグループの管理者	本ツールで自身のマスターグループ内を管理、HeSo+の利用制限なし
指導者ユーザ	指導する側の利用者	指導員、普及員など、HeSo+の利用制限なし
一般ユーザ	指導を受ける側の利用者	生産者、従業員など、サブ圃場グループは一部の機能のみに利用を制限



設定管理ツールの起動

- 本ツールは Web アプリケーションです
 - 使用時はインターネットへの接続が必要です
 - Web ブラウザから使用します
 - パソコンでの使用を前提としていますが、スマートフォン、タブレットでも使用できます
 - 推奨ブラウザと対応 OS は次のとおりです
 - Google Chrome : Windows (または Android)
 - Safari : macOS (または iOS)
 - ※ブラウザ、OS とも最新バージョン推奨
 - 推奨ブラウザ以外は動作保証対象外になります
 - **Internet Explorer(IE) では、動作しません**
 - Microsoft Edge、Firefox では、動作を検証していません
 - ブラウザを起動して、以下の URL にアクセスします

<https://hesodim.jp/admin>

- ツールを起動するとサインイン画面 (7ページ 画面1) を表示します



サインインとホーム画面



サインインする

- ブラウザで <https://hesodim.jp/admin> にアクセスし、サインイン画面（画面1）を表示します

- トップ画面（画面2）を表示します

画面1 サインイン画面

ユーザ ID とパスワードを入力して、サインインします

サブ名	できること
ユーザ管理	ユーザの一覧をみる ユーザを新たに追加する ユーザの権限を変更する ユーザのパスワードを変更する ユーザを削除する
団体グループ管理	団体グループの一覧をみる 団体グループを新たに追加する 団体グループの権限を変更する 団体グループをサブ団体に紐づける 団体グループを削除する
団体管理	団体の一覧をみる 団体を一括出力する 団体の権限を変更する 団体を削除する
対策管理	対策の一覧をみる 対策を変更する

画面2 トップ画面（ホーム画面／トップタブ）

タブをクリックして、
各機能に切り替えます

サインアウトして、画面1に戻ります

※ 無操作状態が一定時間続くと強制的にサインアウトします

画面2 トップ画面

画面3 ユーザ管理画面 (ホーム画面／ユーザ管理タブ)

画面6 対策管理画面 (ホーム画面／対策管理タブ)

画面4 圃場グループ管理画面
(ホーム画面／圃場グループ管理タブ)

画面5 圃場管理画面 (ホーム画面／圃場管理タブ)

ユーザの管理



ユーザの一覧をみる

- ホーム画面の **ユーザ管理タブ** をクリックし、ユーザの一覧表（画面3）を表示します

ユーザ種別	ユーザID	名前	カタカナ名前	メイン会場グループ
マスターユーザ	takasaki	高崎基	タカサキ ハジメ	ISPラボラトリ
マスターユーザ	hayakawa	早川聡一	ハヤカワ ソウイチ	ISP研究センター
指導者ユーザ	kobayashi	小林啓二	コバヤシ ケイジ	ISP本部
指導者ユーザ	ishizuka	石塚寛之	イシヅカ ヒロユキ	ISPラボラトリ
指導者ユーザ	kamijima	上島仁	カミジマ ヒトシ	ISPラボラトリ
一般ユーザ	hiraki	平木俊行	ヒラキ トシユキ	ISP試験場
一般ユーザ	sakita	先田裕美子	サキタ ユミコ	ISP農場
一般ユーザ	miyashita	宮下弥大	ミヤシタ ミツヒロ	ISPラボラトリ

画面3 ユーザ管理画面

現在のユーザ数と登録できるユーザの上限数です

タイトルのセルをクリックすると、昇順⇄降順でソートします

表の行をクリックすると、ユーザが選択⇄非選択の状態になります

ユーザ種別	ユーザID	名前	カタカナ名前	メイン会場グループ
マスターユーザ	takasaki	高崎基	タカサキ ハジメ	ISPラボラトリ
マスターユーザ	hayakawa	早川聡一	ハヤカワ ソウイチ	ISP研究センター
指導者ユーザ	kobayashi	小林啓二	コバヤシ ケイジ	ISP本部
指導者ユーザ	ishizuka	石塚寛之	イシヅカ ヒロユキ	ISPラボラトリ
指導者ユーザ	kamijima	上島仁	カミジマ ヒトシ	ISPラボラトリ
一般ユーザ	hiraki	平木俊行	ヒラキ トシユキ	ISP試験場
一般ユーザ	sakita	先田裕美子	サキタ ユミコ	ISP農場
一般ユーザ	miyashita	宮下弥大	ミヤシタ ミツヒロ	ISPラボラトリ

画面7 ユーザを選択した状態



ユーザを新たに追加する

ユーザ種別	ユーザID	名前	カタカナ名前	メイン圏場グループ
マスターユーザ	tsukushi	高橋 雄	タカハシ ユウ	ISPラボトリ
マスターユーザ	tsukubane	津久保 一	ツクバネ シンイチ	ISP研究センター
指導者ユーザ	kyotajima	小形 啓二	コバヤシ ケイジ	ISP本部
指導者ユーザ	tsukubane	津久保 寛三	ツクバネ ヒロユキ	ISPラボトリ
指導者ユーザ	kariyama	上原 仁	カサヤマ ニトシ	ISPラボトリ
一般ユーザ	tsukubane	中本 浩行	ナカモト ヒロユキ	ISP試験場
一般ユーザ	tsukubane	佐田 隆子	サタ リョウコ	ISP農場
一般ユーザ	tsukubane	山下 剛次	ヤマノ タツヤ	ISPラボトリ

画面3 ユーザ管理画面

・ユーザ管理画面（画面3）で新規登録ボタンをクリックするとユーザ新規登録画面（画面8）に遷移します

- － ユーザ数が上限を超える場合は、ユーザを追加できません

項目を入力し、登録ボタンをクリックします

※ メイン圏場グループで選択した圏場グループは、サブ圏場グループに指定できません

※ ユーザ ID、パスワード、カタカナ名前は、入力の制限（30ページ参照）があります

システム計画研究所／ISP

1. ユーザ種別 必須
ユーザ種別を選択してください

2. メイン圏場グループ 必須
圏場グループを選択してください

3. サブ圏場グループ
ボックス内の圏場グループを選択して移動してください

【指定済み】
圏場グループ数：0

【候補】
圏場グループ数：5

4. ユーザ ID 必須

5. パスワード 必須

6. 名前 必須

7. カタカナ名前

キャンセル 登録

画面8 ユーザ新規登録画面



ユーザの情報を変更する

ユーザ種別	ユーザID	名前	カタカナ名前	メイン会場グループ
マスターユーザ	takasaki	高崎 基	タカサキ ヒロシ	ISPRラボトリ
マスターユーザ	tsukahara	津田 博一	ツukahara ヒロユキ	ISPR研究センター
指導者ユーザ	kudaguchi	小幡 啓二	コハヤシ ケイジ	ISPR本部
指導者ユーザ	ishizuka	石塚 寛二	イシヅカ ヒロユキ	ISPRラボトリ
指導者ユーザ	kamijima	上島 仁	カミジマ ヒトシ	ISPRラボトリ
一般ユーザ	hiraki	平木 直伸	ヒラキ ナオキ	ISPR農場
一般ユーザ	sakita	佐田 隆実	サカタ タカミ	ISPR農場
一般ユーザ	tsujishima	辻 正太	ツジシマ マサタカ	ISPRラボトリ

画面7 ユーザを選択した状態

- ユーザ管理画面の一覧表でユーザを選択し（画面7）、**情報変更ボタン**をクリックするとユーザ情報変更画面（画面9）に遷移します

現在の設定値が表示されます

項目を変更し、**変更ボタン**をクリックします

- ※ 変更時に自分自身の現在のパスワードの入力が必要です
- ※ 自分自身のユーザ種別は変更できません
- ※ メイン会場グループで選択した会場グループは、サブ会場グループに指定できません
- ※ ユーザ ID、カタカナ名前は、入力の制限（30ページ参照）があります

ユーザ情報変更

kamijima

- ユーザ種別** 必須
指導者ユーザ
- メイン会場グループ** 必須
ISPRラボトリ
- サブ会場グループ**
ボックス内の会場グループを選択して移動してください
【指定済み】
会場グループ数: 2
フィルター
ISPR農場
ISPR本部
【候補】
会場グループ数: 3
フィルター
ISPR試験場
ISPR研究センター
ISPRラボトリ
- ユーザID** 必須
kamijima
- 名前** 必須
上島 仁
- カタカナ名前**
カミジマ ヒトシ

キャンセル 変更

画面9 ユーザ情報変更画面

ユーザのパスワードを変更する

画面7 ユーザを選択した状態

ユーザ種別	ユーザID	名前	カナカナ名	メイン機能グループ
マスターユーザ	takasaki	高崎 基	タカサキ ヒダキ	ERPシステム
マスターユーザ	tsukagawa	塚田 剛一	ツカガワ シウイチ	ERPシステム
権限ユーザ	kudayachi	小幡 智二	コハヤシ ケイジ	ERPシステム
権限ユーザ	ishizuka	石塚 寛二	イシヅカ ヒロユキ	ERPシステム
権限ユーザ	kamijima	上島 仁	カミジマ ニトシ	ERPシステム
一般ユーザ	tsukaki	塚木 直樹	ツカキ ナオキ	ERPシステム
一般ユーザ	sakita	佐田 隆夫	サカタ リウジ	ERPシステム
一般ユーザ	tsukagawa	塚田 剛一	ツカガワ シウイチ	ERPシステム

画面7 ユーザを選択した状態

- ユーザ管理画面の一覧表でユーザを選択し（画面7）、**パスワード変更**ボタンをクリックするとユーザパスワード変更画面（画面10）に遷移します

同じパスワードを2回入力し、**変更ボタン**をクリックします

※ 変更時に自分自身の現在のパスワードの入力が必要です

※ パスワードは、入力の制限（30ページ参照）があります

画面10 ユーザパスワード変更画面

画面10 ユーザパスワード変更画面




ユーザを削除する



画面7 ユーザを選択した状態

- ユーザ管理画面の一覧表でユーザを選択し（画面7）、**削除ボタン**をクリックするとダイアログ（画面11）が表示されます
 - 自分自身は削除できません

削除する場合、**OKボタン**をクリックします



画面11 ユーザ削除の確認ダイアログ

圃場グループの管理

+

圃場グループの一覧をみる

- ホーム画面の圃場グループ管理タブをクリックし、圃場グループの一覧表（画面4）を表示します



ID	圃場グループ名	圃場数
1	ISP農場	36
2	ISP試験場	3
3	ISP研究センター	1
4	ISPラボトリ	1
74	ISP本部	0

画面4 圃場グループ管理画面

現在の圃場数（全圃場グループの合算）と登録できる圃場の上限数です

タイトルのセルをクリックすると、昇順⇄降順でソートします

表の行をクリックすると、圃場グループが選択⇄非選択の状態になります



ID	圃場グループ名	圃場数
1	ISP農場	36
2	ISP試験場	3
3	ISP研究センター	1
4	ISPラボトリ	1
74	ISP本部	0

画面12 圃場グループを選択した状態

圃場グループを新たに追加する



ID	圃場グループ名	圃場数
1	田んぼ	30
2	畑	3
3	田んぼセンター	1
4	田んぼセンター	1
5	田んぼセンター	1

画面4 圃場グループ管理画面

- 圃場グループ管理画面（画面4）で新規登録ボタンをクリックすると圃場グループ新規登録画面（画面13）に遷移します

項目を入力し、登録ボタンをクリックします

※ 圃場グループ名は、入力の制限（30ページ参照）があります



画面13 圃場グループ新規登録画面

圃場グループの情報を変更する

ID	圃場グループ名	圃場数
1	ISP試験場	34
2	ISP試験場	3
3	ISP試験センター	1
4	ISP試験場	1
74	ISP試験場	3

画面12 圃場グループを選択した状態

- 圃場グループ管理画面の一覧表で圃場グループを選択し（画面12）、**情報変更**ボタンをクリックすると圃場グループ情報変更画面（画面14）に遷移します

現在の設定値が表示されます

項目を変更し、**変更ボタン**をクリックします

※ 圃場グループ名は、入力の制限（30ページ参照）があります

画面14 圃場グループ情報変更画面

圃場グループをサブ圃場に紐づける



画面12 圃場グループを選択した状態

- 圃場グループ管理画面の一覧表で圃場グループを選択し（画面12）、サブ圃場紐づけボタンをクリックするとサブ圃場紐づけ変更画面（画面15）に遷移します

ユーザ ID を入力し、**変更ボタン**をクリックします

- ※ 入力したユーザのサブ圃場グループに当該圃場グループが存在しない場合は、紐づけを行います
- ※ 入力したユーザのサブ圃場グループに当該圃場グループがすでに存在する場合は、紐づけを解除します

- サブ圃場の紐づけとは
 - 他のマスターグループのユーザを、自身の圃場グループに加えることです
 - 紐づけるユーザのサブ圃場グループに設定されます
 - 紐づけたユーザは、当該圃場グループの圃場の情報が閲覧できます
 - 閲覧などの一部の機能のみに利用が制限されます
 - » HeSo+ Ver.3.X では利用制限なし

画面15 サブ圃場紐づけ変更画面



圃場グループを削除する



- 圃場グループ管理画面の一覧表で圃場グループを選択し（画面12）、**削除ボタン**をクリックするとダイアログ（画面16）が表示されます
 - メイン圃場グループに指定しているユーザが存在する場合は、削除できません

削除する場合、**OKボタン**をクリックします



画面16 圃場グループ削除の確認ダイアログ

圃場の管理

圃場の一覧をみる

- ホーム画面の圃場管理タブをクリックし、圃場の一覧表（画面5）を表示します



通番	圃場グループ名	圃場ID	圃場名	発病ポテンシャル	正確度	診断日	写真数	病害数	病害名	作物名
1	ISP農場	38	乗泉寺	2	1	2022/01/18	7	0	根こぶ病	ブロッコリー
2	ISP農場	41	渋谷区立桜丘保育園	1	1	2022/01/19	0	0	黄化病	ハクサイ
3	ISP農場	56	シャトレ押田	3	1	2021/01/27	0	0	根こぶ病	キャベツ
4	ISP農場	499	サクラテラス	2	1	2021/01/15	0	0	根こぶ病	キャベツ
5	ISP農場	811	渋谷区立うぐいす公園	3	1	2022/01/19	0	0	根こぶ病	ブロッコリー
6	ISP農場	2608	センチュリーフォレストテラスE	2	1	2021/12/02	1	0	根こぶ病	ブロッコリー
7	ISP農場	31	日本経済大学	1	2	2021/01/26	0	0	べと病	タマネギ
8	ISP農場	39	鶯谷さくら幼稚園	1	2	2021/05/10	2	0	根こぶ病	キャベツ
9	ISP農場	55	東京渋谷福音教会	1	2	2022/01/18	0	0		
10	ISP農場	63	三井	3	2	2022/01/19	0	0		
11	ISPラボトリ	1428	第2カサヤビル	1	2	2021/04/01	1	0		
12	ISP農場	43	HYKテスト	1	3	2021/02/24	3	0		
13	ICD農場	847	センチュリーフォレスト	3	3	2021/06/30	0	0		

画面5 圃場管理画面

フィルターをかけることで、必要な圃場のみを表示できます

タイトルのセルをクリックすると、昇順⇄降順でソートします

表の行をクリックすると、圃場が選択⇄非選択の状態になります



画面17 圃場を選択した状態



圃場の一覧を出力する

画面5 圃場管理画面

通番	圃場グループ名	圃場ID	圃場名	圃場ジャンル	正接法	新設日	写真数	病害数
1	ISP圃場	38	薬泉寺	2	1	2022/01/18	7	0
2	ISP圃場	41	渋谷区立松丘保育園	1	1	2022/01/19	0	0
3	ISP圃場	56	サトウペ田	3	1	2021/01/27	0	0
4	ISP圃場	499	サクラテラス	2	1	2021/01/15	0	0
5	ISP圃場	811	渋谷区立うぐいす公園	3	1	2022/01/19	0	0
6	ISP圃場	2608	センチュリーフォレストテラスE	2	1	2021/12/02	1	0
7	ISP圃場	31	日本経済大学	1	2	2021/01/26	0	0
8	ISP圃場	39	豊谷さくら幼稚園	1	2	2021/05/10	2	0
9	ISP圃場	55	東京渋谷福音教会	1	2	2022/01/18	0	0
10	ISP圃場	63	三井	3	2	2022/01/19	0	0
11	ISPラボトリ	1428	第2カステル	1	2	2021/04/01	1	0
12	ISP圃場	43	HYKテスト	1	3	2021/02/24	3	0

画面5 圃場管理画面

- 圃場管理画面（画面5）で「一覧出力ボタン」をクリックするとダイアログ（画面18）が表示されます
 - フィルターがかかっている場合は、表示されている圃場のみ出力します
 - 出力ファイルの形式はCSVです

画面18 圃場の一覧出力の確認ダイアログ

hesodini.jp の内容
圃場の一覧をダウンロードします
ファイル名を指定できます

file00000000

OK キャンセル

通番	圃場グループ名	圃場ID	圃場名	圃場ジャンル	正接法	新設日	写真数	病害数
1	ISP圃場	38	薬泉寺	2	1	2022/01/18	7	0
2	ISP圃場	41	渋谷区立松丘保育園	1	1	2022/01/19	0	0
3	ISP圃場	56	サトウペ田	3	1	2021/01/27	0	0
4	ISP圃場	499	サクラテラス	2	1	2021/01/15	0	0
5	ISP圃場	811	渋谷区立うぐいす公園	3	1	2022/01/19	0	0
6	ISP圃場	2608	センチュリーフォレストテラスE	2	1	2021/12/02	1	0
7	ISP圃場	31	日本経済大学	1	2	2021/01/26	0	0
8	ISP圃場	39	豊谷さくら幼稚園	1	2	2021/05/10	2	0
9	ISP圃場	55	東京渋谷福音教会	1	2	2022/01/18	0	0
10	ISP圃場	63	三井	3	2	2022/01/19	0	0
11	ISPラボトリ	1428	第2カステル	1	2	2021/04/01	1	0
12	ISP圃場	43	HYKテスト	1	3	2021/02/24	3	0

画面18 圃場の一覧出力の確認ダイアログ

ファイル名を指定することができます
出力する場合、OKボタンをクリックします
ファイルは、ブラウザに設定されているフォルダにダウンロードされます



圃場の情報を変更する

圃場管理画面

サインアウト

トップ 圃場管理 圃場グループ管理 圃場管理 圃場管理

圃場	圃場グループ名	圃場ID	圃場名	圃場サブシステム	正誤	登録日	登録者	圃場数
1	1	1	1	1	1	2022/01/10	1	0
2	2	2	2	2	2	2022/01/19	2	0
3	3	3	3	3	3	2022/01/27	3	0
4	4	4	4	4	4	2022/01/15	4	0
5	5	5	5	5	5	2022/01/19	5	0
6	6	6	6	6	6	2022/12/02	6	0
7	7	7	7	7	7	2022/01/26	7	0
8	8	8	8	8	8	2021/05/10	8	0
9	9	9	9	9	9	2022/01/16	9	0
10	10	10	10	10	10	2022/01/19	10	0
11	11	11	11	11	11	2021/04/01	11	0
12	12	12	12	12	12	2021/02/24	12	0

一覧表示 情報変更 印刷

画面17 圃場を選択した状態

- 圃場管理画面の一覧表で圃場を選択し（画面17）、**情報変更ボタン**をクリックすると圃場グループ情報変更画面（画面19）に遷移します

現在の設定値が表示されます
項目を変更し、**変更ボタン**をクリックします

圃場情報変更

1. 圃場名 **必須**

サクワテラス

2. 圃場グループ **必須**

ISP農場

キャンセル 変更

画面19 圃場情報変更画面



圃場を削除する

圃場管理画面

サインアウト

トップ ユーザー管理 圃場管理 圃場削除

通番	圃場グループ名	圃場ID	圃場名	発病ポテンシャル	正確度	診断日	写真数	病害数
1	ISP農場	38	三井寺	2	1	2022/01/18	7	0
2	ISP農場	41	渋谷区立松丘保育園	1	1	2022/01/19	0	0
3	ISP農場	56	シャトレ押田	3	1	2021/01/27	0	0
4	ISP農場	409	サクラテラス	2	1	2021/01/15	0	0
5	ISP農場	811	渋谷区立うぐいす公園	3	1	2022/01/19	0	0
6	ISP農場	2608	センチュリーフォレストテラスE	2	1	2021/12/02	1	0
7	ISP農場	31	日本経済大学	1	2	2021/01/26	0	0
8	ISP農場	39	豊谷さくら幼稚園	1	2	2021/05/10	2	0
9	ISP農場	55	東京渋谷福音教会	1	2	2022/01/18	0	0
10	ISP農場	63	三井	3	2	2022/01/19	0	0
11	ISPラボラトリ	1428	第2カステルビル	1	2	2021/04/01	1	0
12	ISP農場	43	HYKテスト	1	3	2021/02/24	3	0

一覧出力 情報変更 **削除**

画面17 圃場を選択した状態

- 圃場管理画面の一覧表で圃場を選択し（画面17）、**削除ボタン**をクリックするとダイアログ（画面20）が表示されます

削除する場合、**OKボタン**をクリックします

hesodini.jp の内容
「サクラテラス」を削除します

サインアウト

トップ ユーザー管理 圃場管理

OK キャンセル

通番	圃場グループ名	圃場ID	圃場名	発病ポテンシャル	正確度	診断日	写真数	病害数
1	ISP農場	38	三井寺	2	1	2022/01/18	7	0
2	ISP農場	41	渋谷区立松丘保育園	1	1	2022/01/19	0	0
3	ISP農場	56	シャトレ押田	3	1	2021/01/27	0	0
4	ISP農場	409	サクラテラス	2	1	2021/01/15	0	0
5	ISP農場	811	渋谷区立うぐいす公園	3	1	2022/01/19	0	0
6	ISP農場	2608	センチュリーフォレストテラスE	2	1	2021/12/02	1	0
7	ISP農場	31	日本経済大学	1	2	2021/01/26	0	0
8	ISP農場	39	豊谷さくら幼稚園	1	2	2021/05/10	2	0
9	ISP農場	55	東京渋谷福音教会	1	2	2022/01/18	0	0
10	ISP農場	63	三井	3	2	2022/01/19	0	0
11	ISPラボラトリ	1428	第2カステルビル	1	2	2021/04/01	1	0
12	ISP農場	43	HYKテスト	1	3	2021/02/24	3	0

一覧出力 情報変更 **削除**

画面20 圃場削除の確認ダイアログ

対策の管理

対策の一覧をみる

- ホーム画面の対策管理タブをクリックし、選択した予測器の対策の一覧表（画面22）を表示します



画面6 対策管理画面



画面21 予測器の選択

設定管理ツール				
トップ ユーザ管理 圃場グループ管理 圃場管理 対策管理				
予測器				
広域版/タマネギ/パト病				
発病ポテンシャル	生産者のケース			
	通常の収量確保を優先	増収増益を優先	高付加価値化を優先	持続的な栽培を優先
レベル1	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善 その他	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善
レベル2	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善 その他	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善 その他	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善 その他	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善 その他
レベル3	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善 その他	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善 輪作の実施 その他	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善 輪作の実施 その他	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善 輪作の実施 その他
対策変更				

画面22 予測器の対策一覧

リストから予測器を選択します

※ 対象の予測器が一つの場合は、その対策の一覧表を表示します



設定管理ツール				
トップ ユーザ管理 圃場グループ管理 圃場管理 対策管理				
予測器				
広域版/タマネギ/パト病				
発病ポテンシャル	生産者のケース			
	通常の収量確保を優先	増収増益を優先	高付加価値化を優先	持続的な栽培を優先
レベル1	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善 その他	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善
レベル2	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善 その他	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善 その他	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善 その他	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善 その他
レベル3	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善 その他	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善 輪作の実施 その他	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善 輪作の実施 その他	圃場衛生 薬剤施用 排水性改善 輪作の実施 その他
対策変更				

画面23 対策を選択した状態

対策を変更する



画面23 対策を選択した状態

- 対策管理画面の一覧表で対策を選択し（画面23）、**対策変更ボタン**をクリックすると対策変更画面（画面24）に遷移します

現在の設定値が表示されます
対策を変更し、**変更ボタン**をクリックします

持続的な栽培を優先 発病ポテンシャル：レベル1

☒ 圃場衛生

罹病株抜き取りなど

☐ 土壌pHの矯正

☐ 土壌消毒

☒ 薬剤施用

年内の薬剤施用（1回または2回施用）
年明け以降の薬剤施用（産地全体での発生頻度が低い地域の場合：1回施用；産地全体での発生頻度が高い場合：5回施用）

☒ 排水性改善

実施内容の詳細を入力してください（省略可）

☐ 耐病性品種の導入

☐ 土壌改良

☐ 輪作の実施

☐ 作期の変更

☐ 作付け計画の見直し

☐ 無防除

☐ その他

キャンセル 変更

画面24 対策変更画面

入力の制限



入力項目の制限事項

・ユーザ管理

項目	制限
ユーザ ID	使用可能な文字：半角の英数字、半角の記号 - _ . 文字数：制限なし 英大文字と英小文字は区別します 重複不可（すでに存在しているユーザ ID は指定できません）
パスワード	使用可能な文字：半角の英数字、半角の記号 ! # \$ % & () - = ~ @ + * ; . ? _ 文字数：8文字以上 英字と数字を1文字以上含み、英大文字と英小文字は区別します ユーザ ID と同じパスワードは指定できません
名前	使用可能な文字：制限なし 文字数：制限なし
カタカナ名前	使用可能な文字：全角のカタカナ、全角と半角のスペース、全角と半角の数字 文字数：制限なし

・圃場グループ管理

項目	制限
圃場グループ名	使用可能な文字：制限なし 文字数：制限なし 重複不可（すでに存在している圃場グループ名は指定できません）

・圃場管理

項目	制限
圃場名	使用可能な文字：制限なし 文字数：制限なし

補足事項

接続のタイムアウト

- セキュリティ対策として、無操作状態が一定時間続くと接続を切ります（画面25）
 - 10分間無操作で接続が切れます

OKボタンをクリックします

強制的にサインアウトし画面1に戻るので、再度サインインしてください



hesodini.jp の内容
接続がタイムアウトしました
再度サインインしてください

サインアウト

OK

マスターグループ
システム計画研究所 / ISP

ユーザ数 / 上限数: 8 / 10

ユーザ種別	ユーザ ID	名前	カタカナ名前	メイン職場グループ
マスターユーザ	takasaki	高崎 基	タカサキ ハジメ	ISPラボラトリ
マスターユーザ	hayakawa	早川 聡一	ハヤカワ ソウイチ	ISP研究センター
指導者ユーザ	kobayashi	小林 啓二	コバヤシ ケイジ	ISP本部
指導者ユーザ	ishizuka	石塚 寛之	イシヅカ ヒロユキ	ISPラボラトリ
指導者ユーザ	kamijima	上島 仁	カミジマ ヒトシ	ISPラボラトリ
一般ユーザ	hiraki	平木 俊行	ヒラキ トシユキ	ISP試験場
一般ユーザ	sakita	先田 祐美子	サキタ ユミコ	ISP農場
一般ユーザ	miyashita	宮下 弥大	ミヤシタ ミツヒロ	ISPラボラトリ

新規登録 情報変更 パスワード変更 削除

画面25 接続タイムアウトの確認ダイアログ

HeSo

ヘソプラス

HeSoDiMのロゴは、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）の登録商標です。

本書に記載されているすべての内容の著作権は、株式会社システム計画研究所に帰属します。
当社の許可無く、記載内容の一部およびすべてを複製、改変、転載または配布等することを禁止します。